Interface MasterBus LIN Bus

Référence: 77032800

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

L'Interface MasterBus LIN Bus a été conçue pour permettre au Wolkswagen Crafter de communiquer avec notre batterie MLI Ultra Lithium Ion. L'Interface MasterBus LIN Bus est destinée à l'utilisation dans des véhicules équipés d'une option LIN pour second alternateur.

Cela garantit l'intégration de la batterie MLI Ultra dans le bus LIN en apportant les données nécessaires à l'unité de contrôle moteur (ECU) et à l'alternateur pour suivre correctement la batterie et la charger.

Simplement comme toutes les autres interfaces MasterBus, l'Interface MasterBus LIN Bus peut être installée sur des rails DIN ou montée à plaquer. L'interface MasterBus LIN Bus peut être utilisée avec les batteries Mastervolt MLI Ultra (MLI Ultra 12/2500MLI Ultra 12/2500 ou MLI Ultra 12/5000MLI Ultra 12/5000).

Spécifications

Spécifications générales

Alimentation via MasterBus	non
Température de fonctionnement	0 - 40 °C 32 °F
Dimensions, HxlxP	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pouces
Poids	0,07 kg 0,2 livres
Livré avec	bornier à vis, un câble MasterBus (1 m), un terminateur MasterBus, un manuel utilisateur.

Spécifications techniques

Indice de protection	IP21