

# Ultra Connection Kit 24 V



Référence: 79007724

Avec le MLI Ultra Relay and Fuse Connect kit, vous pouvez facilement installer tous les accessoires de sécurité requis de manière sûre, efficace et compacte juste au-dessus de la batterie MLI Ultra.

Sans avoir besoin d'outils électriques, vous pouvez obtenir votre système, sûr et prêt en quelques étapes simples.

- Installation rapide et facile.
- Tous les accessoires de sécurité nécessaires en un seul kit\*.
- Pré-assemblé sur un support facile à monter.
- Ajustement parfait pour MLI Ultra 24/6000.

\* Le fusible en T lui-même n'est pas inclus dans le kit. Commandez le bon calibre de fusible (fusible compatible : 225 &ndash; 400 A classe T-fusible) en fonction des exigences de votre installation.

# Spécifications

## Spécifications générales

Compatibilité	MLI Ultra 24/6000
Courant maximal	300 A
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C 14 °F
Dimensions	la hauteur totale augmente de 65 mm / 2,5
Poids	e poids total augmente de 2 kg 0,0 livres
Livré avec	support de montage, relais de sécurité, porte-fusible en T, Bus bar conducteur (2x)

## Spécifications techniques

Relais de sécurité	24 V DC - 500 A
Tension maximal	64 V